

Material

Spezialgrundierung für Gipskartonplatten im Innenbereich.

Produkteigenschaften

- Verarbeitungsfertig
- Saugfähigkeitsregulierend
- Gut deckend
- Absperrende Wirkung
- Lösemittelfrei

Anwendungsbereiche

- Ist eine pigmentierte, verarbeitungsfertige Spezialgrundierung als Vorbereitung vor dem Malen oder Tapezieren auf Gipsplatten, Putz und Vollgipsplatten.
- Durch Pigmentierung sehr gut deckend; reguliert die Saugfähigkeit der Oberfläche. Wird auf Gipskartonplatten unverdünnt, auf Porenbetonstein verdünnt, verarbeitet.
- Für alle handelsüblichen Dispersionsfarben geeignet.
- Bei Vergilbungen ist ein Probeanstrich empfehlenswert.

Untergrundbeschaffenheit

Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Schichten sein.
Untergrundvorbereitungen gemäß ÖNORM.

Verarbeitung

Rigips Sicherheitsgrundierung ist verarbeitungsfertig und lässt sich rollen oder streichen.
Überarbeitbar nach ca. 12 Stunden.

Besondere Hinweise

Während der Verarbeitung und Austrocknung des Streichgrundes darf die Temperatur der Luft, der verwendeten Materialien und des Untergrundes nicht unter +5° C absinken.



Gebindegrößen

Kanister à 1kg, 5kg, 10kg, 20kg

Ergiebigkeit

ca. 0,15kg/m²
ca. 133,3m²/20kg

Zusammensetzung

Acrylatbindemittel,
Pigmente und mineralische
Füllstoffe.

Lagerung

Bei trockener, vor Frost geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.

Stand vom: 10/2008
Verfasser: Eva Hölzel

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH
8990 Bad Aussee, Unterkainisch 24
+43-3622-505-0
www.rigips.com

