



Rigips
LEISTUNGSERKLÄRUNG
SAINT-GOBAIN

Nr.: Rigips_U-Direktabhängiger_CD_125_C5-hoch_LE_0319

Produkttyp

EN 13964 : Abhängerbauteil

Kennzeichen zur Identifikation

Rigips U-Direktabhängiger CD 125 C5-hoch
Die Identifizierung der Produktionscharge erfolgt durch Aufdruck einer
Kontrollnummer im Innern der Verpackung

Verwendungszweck
SAINT-GOBAIN

Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteil für Innenräume

Hersteller

Saint-Gobain Rigips GmbH
Schanzenstraße 84
D-40549 Düsseldorf

Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3 für die Tragfähigkeit
System 4 für alle anderen Eigenschaften

Die notifizierte Stelle
SAINT-GOBAIN

MPA-NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
– **Kennnummer: 0432**

*hat die Erstprüfung hinsichtlich der Tragfähigkeit durchgeführt und folgenden
Prüfzeugnis erstellt:*

Nr. 110002449-16

Hinsichtlich der anderen Eigenschaften hat der Hersteller eine Typprüfung gemäß
EN 13964 durchgeführt. Das Bauprodukt unterliegt einem System der werkseigenen
Produktionskontrolle gemäß EN 13964.





Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13964
Tragfähigkeit	400 N	EN 13964
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 13964
Korrosivitätskategorie	C5-hoch	EN ISO 12944

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Winfried Spickermann, Leiter Produktentwicklung
(Name und Funktion)

Ladenburg, den 26.03.2019
(Ort und Datum der Ausstellung)



Saint-Gobain Rigips GmbH
Dr.-Albert-Reimann-Str. 20 • D-68526 Ladenburg
ppa.: W. Spickermann
(Unterschrift)
SAINT-GOBAIN

